SIAMP
Monaco

DECLARATION DES PERSFORMANCES / *DECLARATION of PERFORMANCE*

N° DoP : 14055/1

1 - Code d'identification unique du produit type
1 - Unique identification code of the product category:

La liste des produits se trouve en annexe
The product list is attached in annex

2- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:
2 - Number of type, batch or serial number or other element allowing identification of the construction product, in accordance with Article 11, paragraph 4:

Code d'identification unique du produit type inscrite sur chaque réservoir- Référence commerciale, désignation et date de fabrication inscrite sur chaque emballage
Unique identification code of the product category in every cistern - Commercial Reference, name and manufacturing date on each package

3- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:
3 - Intended use or uses of the construction product in accordance with the relevant harmonized technical specification as provided by the manufacturer:

Article pour usage hygiène personnel
Article for personal use hygiene

4- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabriquant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:
4 - Name, company name or trademark and contact address of the manufacturer, in accordance with Article 11, paragraph 5:

SIAMP CEDAP,

4 quai Antoine 1er BP 219 – MC 98007 MONACO cedex

Tel: 00 377 93 15 53 75 / Fax: 00 377 92 05 71 04

5- Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les taches visées à l'article 12, paragraphe2:
5 - If applicable, name and contact address of the representative whose mandate covers the tasks referred to in Article 12, paragraph 2:

Non applicable
Not applicable

6- le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance du produit de construction, conformément à l'annexe V
6 - The system or systems of assessment and verification of constancy of the construction product, in accordance with Annex V

Système 4 (EN14055)

7- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
7 - In the case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

Système 4: non applicable.
System 4: Not applicable

4, quai Antoine 1er - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex
Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04
E-mail: contact@siamp.com
Site Internet : http//: www.siamp.com
Siamp Cedap Sam au capital de 3 200 000 €, CCP Marseille 131810 L
Insee 614 Mc 1080 1021, RC 56 S 0140, NAF 5301, FR 71000004902

SIAMP
Monaco

8- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique est européenne a été délivrée;

8 - In the case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment is issued;

Non applicable / *Not Applicable*

9- Performances déclarée

9 - Performance declared

Caractéristiques essentielles *Essential characteristics*	Performances *Performance*	Spécifications techniques harmoniées *Specifications*
Étanchéité à l'ea u/étanchéité aux fuites *Water/Leak tightness*	Satisfaisant *Satisfactory*	§ 5.2.8 EN 14055
Fiabilité du mécanisme de vidage *Reliability of the Dump Mechanism*	Groupe II *Groupe II*	§ 5.2.9 EN 14055
Niveau acoustique *Sound Level*	Groupe I *Group I*	§ 8 EN 14055
Volume de chasse *Flush Volume*	Satisfaisant *Satisfactory*	§ 5.2.1 EN 14055
Durabilité *Sustainability*	Satisfaisant *Satisfactory*	§ 5.2.11 EN 14055

Lorsque, conformément à l'article l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utiliser, les exigences remplies par le produit

Where, pursuant to Article 37 or Article 38, the specific technical documentation has been used, the requirements with which the product

Non applicable

Not applicable

10-Les performances du produit identifié aux point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9 – La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant identifié au point 4.
Signé pour le fabriquant et en son nom par: (date et lieu de délivrance)

10-The performance of the product identified in points 1 and 2 are consistent with the declared performance in point 9 - This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in Section 4.
Signed for and on behalf of manufacturers by (date and place of issue)

Monaco le, 09/03/2017

Responsable Système Qualité
SIAMP

Emmanuel LADIEU

Responsable Certification SIAMP MONACO

Expertise sanitaire et respect de l'eau

4, quai Antoine 1er - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex
Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04
E-mail: contact@siamp.com
Site Internet : http//: www.siamp.com
Siamp Cedap Sam au capital de 3 200 000 €, CCP Marseille 131810 L
Insee 614 Mc 1080 1021, RC 56 S 0140, NAF 5301, FR 71000004902

SIAMP
Monaco

Annexe DOP EN 14055/1

Code d'identification unique *Unique identification code of the product category*	Nom générique *Generic Name*	Marquage CE *CE sticker mark*
RM001	Verso 350 3/6 litres NF	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RM002	Verso 350 3/6 litres tête 180	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RM003	Verso 350 OD 2/4 litres	**EN 14055 – CL 1 – 4 – NL I – VR II**
RM004	Verso 350 OD 3/6 litres NF	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RM005	Verso 350 OD 3/5 litres	**EN 14055 – CL 1 – 5 – NL I – VR II**
RM006	Verso 800 3/6 litres NF	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RM007	Verso 350 Pneumatique AF 3/6 litres NF	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RM008	Verso 350 Pneumatique GT 3/6 litres NF	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RM009	Verso 800 câble 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RM010	Verso 800 câble 2,5/4 litres	**EN 14055 – CL 1 – 4 – NL I – VR II**
RM011	Verso 800 Pneumatique 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RM012	Verso 800 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RM013	Verso 350 2,5/5 litres	**EN 14055 – CL 1 – 5 – NL I – VR II**
RM014	Verso 350 Pneumatique GT 3/6 litres tube court	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RM017	Verso 350 3/6 litres Connexion 1/2	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RM018	Verso 800 SIAMP connexion externe 1/2	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RM019	Cistern 790	**EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II**
RM020	Cistern 790 OD	**EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II**
RM021	Verso 350 OD 4/6L WRAS	**EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II**
RM022	Verso 350 OD 2,6/4L	**EN 14055 – CL 2 – 4 – NL I – VR II**
RM023	Verso 800 OD 4/6L	**EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II**
RM024	Verso 145 Quiéto OD 3/6L	**EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II**
RM025	Verso 145 R95 3/6L	**EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II**
RM026	ADEO Verso 350 3/6 litres NF	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RM027	ADEO Verso 350 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS001	Verso 350 3/6 litres NF	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS002	535 3/6 litres NF	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS003	536 3/6 litres NF	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS004	535 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS005	536 2/4 litres	**EN 14055 – CL 1 – 4 – NL I – VR II**
RS006	536 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS007	535 3,5/7 litres	**EN 14055 – CL 1 – 7 – NL I – VR II**

Monaco le, 09/03/2017

Responsable Système Qualité
SIAMP

Expertise sanitaire et respect de l'eau

Emmanuel LADIEU
Responsable Certification SIAMP MONACO

4, quai Antoine 1er - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex
Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04
E-mail: contact@siamp.com
Site Internet : http//: www.siamp.com
Siamp Cedap Sam au capital de 3 200 000 €, CCP Marseille 131810 L
Insee 614 Mc 1080 1021, RC 56 S 0140, NAF 5301, FR 71000004902

SIAMP
Monaco

Annexe DOP EN 14055/1

Code d'identification unique *Unique identification code of the product category*	Nom générique *Generic Name*	Marquage CE *CE sticker mark*
RS008	SCC80 Pneumatique 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS009	SCC80 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS010	INTRA 50/95L 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS013	INTRA 80PN/95L 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS015	Rondo 80PN/95L 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS016	Rondo 42/95L 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS017	Rondo 45/95L 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS018	Scala 33/95L 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS019	Scala 36A/95L 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS022	SLIM 90 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS023	INTRA 51/95L 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS024	Oméga 49/95L 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS026	INTRA SLIM 90 Pneumatique 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS027	537 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS028	Primo 08 42/95L 6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS029	Primo 28 42/95L 6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS030	Primo 58 42/95L 6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS031	Cornat FARO SV 6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS032	Cornat TRITON DV 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS034	537 2,5/4 litres	**EN 14055 – CL 1 – 4 – NL I – VR II**
RS035	INTRA SLIM 90 3/6 litres Cornat	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS036	GO/ON SV 6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS036	BASIC DV 3/6 litres	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RS040	Intra 50/95L 4/6 L	**EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II**
RS043	SLIM 90 4/6 litres	**EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II**
RS044	INTRASLIM CHASSI 90 3/6 litres	**EN 14055 – CL 2 – 6 – NL I – VR II**
RV001	UNIT1 Light and UNIT1 Heavy	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**
RV002	Nordic innertank 6/3L	**EN 14055 – CL 1 – 6 – NL I – VR II**

Monaco le, 09/03/2017

Responsable Système Qualité SIAMP

Expertise sanitaire et respect de l'eau

Emmanuel LADIEU

Responsable Certification SIAMP MONACO

4, quai Antoine 1er - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex
Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04
E-mail: contact@siamp.com
Site Internet : http//: www.siamp.com
Siamp Cedap Sam au capital de 3 200 000 €, CCP Marseille 131810 L
Insee 614 Mc 1080 1021, RC 56 S 0140, NAF 5301, FR 71000004902